

Lärmbelästigung Basaltabbruch Drusel

Anfrage der Fraktion B90/Grüne
- 101.17.409 -

Anfrage

Wir fragen den Magistrat:

1. Inwiefern wurde der Magistrat durch das Regierungspräsidium beim Genehmigungsverfahren für die mobile Brech- und Klassieranlage im Basaltwerk (Bad Wilhelmshöhe) beteiligt?
2. Inwiefern unterscheiden sich die Genehmigungen von 1999, als in einem Planfeststellungsbeschluss eine stationäre Brech- und Klassieranlage genehmigt wurde, von der aktuellen Genehmigung für die mobile Brech- und Klassieranlage?
3. Inwiefern hat sich die Lärmbelästigung für den angrenzenden Stadtteil mit Badstatus verändert, seitdem die stationäre Brech- und Klassieranlage gegen eine mobile ausgetauscht wurde?
4. Widersprechen die heutigen Lärmemissionen den aktuellen Anforderungen an einen Kurbezirk?

b) wenn nein: Welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium und Kassel Marketing Verbesserungen für die AnwohnerInnen zu erreichen?

Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung.

Karl Schöberl
Vorsitzender

Andrea Turski
Schriftführerin