

Beschluss

20. März 2024

1 von 1

Barrierefreiheit Straßen/Wege im Stadtteil

Der Ortsvorsteher führt hierzu zunächst noch einmal die heutige Bürgerfrage zum barrierefreien Ausbau der KVG-Haltestellen an. Auch weist er in diesem Zusammenhang auf die weiteren nicht barrierefreien problematischen Bereiche in Nordshausen hin, auf die mobilitätseingeschränkten Bürger aufmerksam gemacht haben. Hierzu gehören

- Korbacher Straße: um vom Gehsteig in die Wegelänge zu gelangen gibt es keinerlei Absenkung.
- Korbacher Straße gegenüber vom Grillplatz: ebenfalls keine Absenkung.
- Im Ortskern beim Fußgängerüberweg vor dem Bürgerhaus ist der Bordstein nur teilweise abgesenkt. Hier gibt es spezielle Bordsteine, wie sie bereits an anderen Stellen in der Stadt eingesetzt wurden.
- Bei der Fußgängerampel Bornwiesenstraße fehlt ebenfalls eine rollstuhlgerechte Absenkung.

Der Ortsvorsteher hat bereits grundsätzlich Kontakt zu dem zuständigen Straßenmeister aufgenommen. Der Ortsbeirat muss nun einen entsprechenden Beschluss fassen, damit das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt die entsprechenden Maßnahmen zur Barrierefreiheit prüfen und umsetzen kann.

Beschluss

Der Ortsbeirat Nordshausen fordert das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt auf, die o. g. Maßnahmen in Abstimmung mit dem Ortsbeirat zeitnah umzusetzen.

Abstimmungsergebnis **einstimmig**

Christian Knauf
Ortsvorsteher

Andrea Herschelmann
Schriftführerin